



## Mainaschaff: Mainparksee 2024

### Entnahmestelle: Strand Mainaschaffer-Seite

Entnahmedatum	Vorsaisonprobe 29. April	27. Mai	24. Juni	22. Juli	19. August	9. September
Wassertemperatur (°C)	17,4	22,3	23,3	27,5	25,5	23,7
Sichttiefe (m)	> 2	1,8	> 1,5	> 1	1,9	> 1
Escherichia coli (Anzahl in 100 ml)	< 10	53	21	32	76	575
intestinale Enterokokken (Anzahl in 100 ml)	< 10	10	10	< 10	65	146
Bewertung	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden

### Einstufung der Vorjahre

2021



2022



2023



**Im Bereich Strand: Mainaschaffer Seite wird vom Baden abgeraten!**



## Mainaschaff: Mainparksee 2024

### Entnahmestelle: Strand Kleinostheimer-Seite

Entnahmedatum	Vorsaisonprobe 29. April	27. Mai	24. Juni	22. Juli	19. August	9. September
Wassertemperatur (°C)	15,8	22,3	23,2	27,5	25,8	23,7
Sichttiefe (m)	> 2	1,8	> 1,5	> 1	1,9	> 1
Escherichia coli (Anzahl in 100 ml)	< 10	122	< 10	21	195	53
intestinale Enterokokken (Anzahl in 100 ml)	< 10	53	< 10	< 10	76	87
Bewertung	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden	Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden

### Einstufung der Vorjahre

2021



2022



2023

